THERMACUT®
THE CUTTING COMPANY®

SISTEMA DI TAGLIO AL PLASMA

EX-TRAFIRE® 75SD

PROGETTATO PER RESISTERE

TAGLIO MAX.
35 mm +
DURATA DI ACCENSIONE
100% @ 75 A
POTENZA DI TAGLIO
16,5 kW

WWW.EX-TRAFIRE.COM

TAGLIA IL METALLO. E TAGLIA I COSTI.

Il potentissimo sistema di taglio al plasma EX-TRAFIRE® 75SD offre alle aziende e agli operatori una serie di innumerevoli vantaggi.

PRESTAZIONI EXTRA

+ Taglio, scriccatura, modalità griglia
+ Progettato appositamente per applicazioni meccanizzate
+ 100% di ciclo di lavoro, senza interruzioni

MASSIMA FLESSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

+ Spessori di piastra fino a 35 mm +
+ Potente e leggero
+ Pacchetti di torcia TCS flessibili a cambio rapido
+ Adatto per l'uso con generatore

FUNZIONAMENTO SEMPLICE

+ Display a LED blu, di facile lettura
+ Filtro regolatore protetto, facile da regolare
+ Progettato per i professionisti

IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

+ Riduzione del capitale investito
+ Durata dei materiali di consumo potenziata
+ Costi di gestione ridotti

THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK®, EX-TRABEAM® ED EX-TRAFLAME® SONO MARCHI REGISTRATI DI THERMACUT, K.S. E POSSONO ESSERE REGISTRATI NELLA REPUBBLICA CECA E/O IN ALTRI PAESI. TUTTI GLI ALTRI MARCHI SONO PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI.

EX-TRAFIRE® 75SD

SISTEMA DI TAGLIO AL PLASMA.

SPECIFICA	
Separazione [mm]	35+(1)
Consigliata [mm]	25(1)
Foratura [mm]	20(1)
Corrente di taglio [A]	30-75

CICLO DI LAVORO (40 °C / 170 V)	
100%	@ 75 A
(2) 70%	@ 75 A

USCITA (VDC)	
Tensione nominale [V]	170
Spinta aggiuntiva [V]	220

INPUT	
Tensione (V CA) [V/Hz]	3×400±15%(3) 50/60
Tensione (V CA) [V/Hz]	3×220±15%(3) 50/60
Flusso di aria compressa [lpm/bar]	110/5,2
Pressione (max.) [bar/psi]	10/145

DATI MACCHINA	
Dimensioni L×P×A [mm]	265×560×400
Peso [kg]	24

TORCIA (MANUALE/AUTOMATICA)
FHT-EX® 105 RTX

Progettato per interfacciarsi con diverse macchine CNC

(1) relativo all'acciaio bassolegato (acciaio dolce)
(2) @ U1 3×220 V CA
(3) adatto per l'uso con generatore

THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK®, EX-TRABEAM® ED EX-TRAFLAME® SONO MARCHI REGISTRATI DI THERMACUT, K.S. E POSSONO ESSERE REGISTRATI NELLA REPUBBLICA CECA E/O IN ALTRI PAESI.
TUTTI GLI ALTRI MARCHI SONO PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI.

THINK FRESH.
CUT ORANGE.

THERMACUT® propone nuove idee per la tecnologia di taglio. Approfitta di soluzioni di taglio innovative, affidabili, potenti e altamente efficienti.

Scopri gli altri sistemi di taglio al plasma della serie **EX-TRAFIRE® SD** e la nostra ampia gamma di soluzioni di taglio su **www.ex-trafire.com**.

30H_05-2021_IT | Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I prodotti possono essere diversi da quelli raffigurati. Copyright di THERMACUT®

follow
#EXTRAFIRE

WWW.THERMACUT.COM
SALES@THERMACUT.CZ

THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK®, EX-TRABEAM® ED EX-TRAFLAME® SONO MARCHI REGISTRATI DI THERMACUT, K.S. E POSSONO ESSERE REGISTRATI NELLA REPUBBLICA CECA E/O IN ALTRI PAESI.
TUTTI GLI ALTRI MARCHI SONO PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI.